


NOVUM

LINEA BUZZ



INSTALACION / *INSTALLATION*

FR480/J8

FELICITACIONES !

ESTE PRODUCTO ESTA SUJETO A RIGUROSAS PRUEBAS PARA SU CALIDAD, PERFORMANCE Y ACABADOS. LE GARANTIZAMOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO SIN INCONVENIENTES. AGRADECEMOS LA ELECCION QUE HA HECHO Y, POR SOBRE TODAS LAS COSAS, LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS. ELLA ES LA QUE NOS MOTIVA A MEJORAR DIA A DIA EN NUESTRO TRABAJO.

CONGRATULATIONS !


THIS PRODUCT HAS BEEN SUBJECTED TO STRINGENT TESTS FOR ITS QUALITY, PERFORMANCE AND FINISH. WE GUARANTEE YEARS OF TROUBLE FREE OPERATION. WE THANK YOU FOR YOUR CHOICE AND ABOVE ALL FOR THE TRUST YOU ARE PLACING IN US. THIS TRUST IN WHAT MOTIVATES US TO IMPROVE EVERY DAY.

ANTES DE CONECTAR LA GRIFERIA AL SUMINISTRO DE AGUA, PURGUE LA CAÑERIA PARA ELIMINAR CUALQUIER RESIDUO.

BEFORE CONNECTING THE FAUCET TO THE WATER SUPPLY, FLUSH THE TUBING THOROUGHLY TO ELIMINATE ANY RESIDUE.


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION REQUIRED INSTALLATION TOOLS.

PROVISTAS / PROVIDED




Llave
Allen.
Allen
Wrench


NO PROVISTAS / NOT PROVIDED




Nivel-
Leveling Tool




Destornillador
Phillips -
Phillips
Screwdriver



Escuadra-
Square




Sierra-
Hacksaw




Cinta
Métrica
Metric
Tape

FR480/J8

Llave de paso con volante
Volume Control with handle




MEDIDAS / MEASURES



FR480/J8

Llave de paso con volante
Volume Control with handle




Si usted cuenta con una línea diferente por favor contacte a su proveedor /
If you have a different line please contact your dealer

Precaución:



Para prevenir daños severos en la válvula,
cualquier proceso de soldadura debe ser
realizado a min 100mm de distancia





Warning:

To prevent severe damage to valve,
any solder/braze process must be
performed a min. of 4" from ports.










Retirar el covertedor plástico.
Remove the plastic covertedor.





Instalación vista de llave de paso.
Volume control trim *installation.*





Instalación finalizada.
Finished *installation*.



[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA FV S.A.

LA GARANTIA DE FV AMPARA TODOS SUS PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS FV

LOS PRODUCTOS FV HAN SIDO FABRICADOS SEGUN TECNICAS DE AVANZADA Y CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, QUE LE ASEGURAN UNA PROLONGADA DURACION EN PERFECTAS CONDICIONES. A EFECTOS DE PRESERVAR ESTA CALIDAD LE SUGERIMOS TENER EN CUENTA ESTOS CONSEJOS:

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS, POLVOS DE LIMPIEZA, ESPONJAS METALICAS O DE FIBRA.
USE EN LO POSIBLE JABON NEUTRO O DETERGENTE DE USO DOMESTICO.
SEQUE CON PAÑO SUAVE.

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA POR NUESTROS PRODUCTOS.

CONDICIONES DE VALIDEZ

SI A CRITERIO DEBIDAMENTE FUNDADO DE PERSONAL TECNICO DE FV SE COMPROBARA LA INTERVENCION DE MANO DE OBRA INEXPERTA EN LA COLOCACION, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ESTA GARANTIA PERDERA AUTOMATICAMENTE SU VALIDEZ. ASIMISMO SERA REQUISITO INEXCUSABLE PARA REALIZAR CUALQUIER RECLAMO DE GARANTIA LA PRESENTACION DE FACTURA DE COMPRA ORIGINAL.

1) EL FABRICANTE Y/O IMPORTADOR DE ESTE PRODUCTO ES FV S.A., UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA Y REGULADA POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, CON PLANTA EN VILLA ROSA (PROV. BS. AS.) Y SEDE SOCIAL EN RECONQUISTA 336 11º PISO, CAPITAL FEDERAL.
2) LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS CONSTAN CONSIGNADAS EN CATALOGO, FOLLETERIA Y EN OFICINA TECNICA.

3) VER CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y VALIDEZ DE LA GARANTIA EN EL TEXTO QUE PRECEDE.

4) LA REPARACION DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR FV SOLO PODRA DELEGARSE EN PERSONAL CAPACITADO. EN CASO DE DUDA COMUNICARSE A LOS CENTROS DE ATENCION AL USUARIO.

5) PLAZO DE GARANTIA: 10 AÑOS.

Web: novum.fvsa.com

FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC - Florida
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
novum.fvsa.com

Tel.: (011) 4730-5300

Fax: (011) 4730-5363

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel.: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel.: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel.: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2000BQJ Rosario
Tel.: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel.: (0381) 424-2274

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño sin previo aviso.

FV S.A. reserve the right to make revisions without notice in the design of faucets and bathroom accesories or in packaging.